



ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

25 февраля 2019 года

г. Липецк

№ 01-03/234

Об утверждении «Проекта организации зоны санитарной охраны одиночного водозабора № 421500 ОГУП «Липецкоблводоканал», Липецкая область, Чаплыгинский район, Петелинский сельсовет, с. Новое Петелино» и об установлении границ и режима зоны санитарной охраны одиночного водозабора № 421500 ОГУП «Липецкоблводоканал», Липецкая область, Чаплыгинский район, Петелинский сельсовет, с. Новое Петелино на период с 2019 года по 2044 год

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14 марта 2002 года № 10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», санитарно-эпидемиологическим заключением от 20 декабря 2018 года № 48.20.01.000.Т.001146.12.18 Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, распоряжением администрации Липецкой области от 26 июля 2010 года № 272-р «Об утверждении Положения об управлении жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области» приказываю:

1. Утвердить проект организации зоны санитарной охраны одиночного водозабора № 421500 ОГУП «Липецкоблводоканал», Липецкая область, Чаплыгинский район, Петелинский сельсовет, с. Новое Петелино.
2. Установить границы зоны санитарной охраны одиночного водозабора № 421500 ОГУП «Липецкоблводоканал», Липецкая область, Чаплыгинский район, Петелинский сельсовет, с. Новое Петелино на период с 2019 года по 2044 год (приложение 1).
3. Установить режим зоны санитарной охраны одиночного водозабора № 421500 ОГУП «Липецкоблводоканал», Липецкая область, Чаплыгинский район, Петелинский сельсовет, с. Новое Петелино на период с 2019 года по 2044 год (приложение 2).

Начальник управления

Е.В. Бадулина

к приказу управления жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области «Об утверждении «Проекта организации зоны санитарной охраны одиночного водозабора № 421500 ОГУП «Липецкоблводоканал», Липецкая область, Чаплыгинский район, Петелинский сельсовет, с. Новое Петелино» и об установлении границ и режима зоны санитарной охраны одиночного водозабора № 421500 ОГУП «Липецкоблводоканал», Липецкая область, Чаплыгинский район, Петелинский сельсовет, с. Новое Петелино на период с 2019 года по 2044 год»

**Границы зоны санитарной охраны
одиночного водозабора № 421500 ОГУП «Липецкоблводоканал», Липецкая
область, Чаплыгинский район, Петелинский сельсовет, с. Новое Петелино**

Таблица 1

Границы первого пояса ЗСО

№ п/п	№ скважины по ГВК	Наименование водозабора	Размер I пояса в направлении от устья скважины, м.
1	42204385	одиночный водозабор № 421500 ОГУП «Липецкоблводоканал», Липецкая область, Чаплыгинский район, Петелинский сельсовет, с. Новое Петелино	север – 23; остальные направления - 30

Граница 1-го пояса ЗСО для водонапорной башни устанавливается на расстоянии 10 м от башни.

Таблица 2

Граница второго и третьего пояса ЗСО

№ п/п	№ скважины по ГВК	Наименование водозабора	Радиус II пояса, м	Радиус III пояса, м
1	42204385	одиночный водозабор № 421500 ОГУП «Липецкоблводоканал», Липецкая область, Чаплыгинский район, Петелинский сельсовет, с. Новое Петелино	74	526

к приказу управления жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области «Об утверждении «Проекта организации зоны санитарной охраны одиночного водозабора № 421500 ОГУП «Липецкоблводоканал», Липецкая область, Чаплыгинский район, Петелинский сельсовет, с. Новое Петелино» и об установлении границ и режима зоны санитарной охраны одиночного водозабора № 421500 ОГУП «Липецкоблводоканал», Липецкая область, Чаплыгинский район, Петелинский сельсовет, с. Новое Петелино на период с 2019 года по 2044 год»

Режим зоны санитарной охраны одиночного водозабора № 421500 ОГУП «Липецкоблводоканал», Липецкая область, Чаплыгинский район, Петелинский сельсовет, с. Новое Петелино

Режим использования территорий ЗСО должен выполняться:

- в пределах первого пояса ЗСО – собственником водозабора;
- в пределах второго и третьего поясов ЗСО – юридическими и физическими лицами, чьи земли и объекты недвижимости расположены на данных территориях, обязаны выполнять требования нормативных документов по ведению хозяйственной деятельности на территории указанных поясов.

По первому поясу ЗСО запрещается:

1) посадка высокоствольных деревьев; все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений; прокладка трубопроводов различного назначения; размещение жилых и хозяйственно бытовых зданий; проживание людей; применение ядохимикатов и удобрений и иные действия, влекущие загрязнение земли.

По второму и третьему поясу ЗСО запрещается:

- 1) осуществлять закачку отработанных вод в подземные горизонты;
- 2) подземное складирование отходов;
- 3) размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод;
- 4) юридические и физические лица, чьи земли и объекты недвижимости расположены на территории второго и третьего поясов ЗСО, обязаны выполнять требования по ведению хозяйственной деятельности на территории указанных поясов, а именно:

- работы с нарушением почвенного покрова (бурение новых скважин, выемка грунта, строительство) на землях второго и третьего поясов производить при обязательном согласовании с органами, осуществляющими санитарно-эпидемиологический надзор и другими заинтересованными ведомствами при условии соблюдения строительных, санитарных, экологических требований;

- запрещается выполнение мероприятий по закачке отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли, размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных

удобрений, накопление промышленных стоков, устройство шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

- использовать удобрения в соответствии с нормативным расчетом агрохимической лаборатории;

- не складировать и хранить твердые бытовые и промышленные отходы в оврагах и балках;

Кроме мероприятий, указанных выше в пределах второго пояса ЗСО подземного источника водоснабжения запрещается:

- 1) размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод.